





Gastro · Geräte · Verkauf & Verleih

Wehlauer Straße 61-63

90766 Fürth


Tel.: +49 (0)911-3237707 Fax: +49 (0)911-3237708

Artikelnummer: 14597

info@g-g-v.de www.g-g-v.de

Schnäppchen - Milchkühler L 22G-M - Esta











Ausführung

- Steckerfertig
- Umluftkühlung
- Innen und außen schwarz
- Ideal als Milchkühler für Kaffeeautomaten
- 6 Löcher 2 oben, 2 auf jeder Seite
- Glastür mit Griffmulde
- Türanschlag rechts
- Türschloss
- LED Innenbeleuchtung, Lichtschalter
- Automatische Türschließung
- 1 Rost fest montiert auf Höhe des Maschinenfachs, schwarz lackiert
- 1 Bodenrost schwarz lackiert
- Thermostat manuell regelbar
- 4 Stelllfüße
- Natürliches, klimafreundliches Kältemittel









 $\mathsf{Gastro} \cdot \mathsf{Ger\"{a}te} \cdot \mathsf{Verkauf} \And \mathsf{Verleih}$

Wehlauer Straße 61- 63

90766 Fürth

Tel.: +49 (0)911-3237707 Fax: +49 (0)911-3237708

info@g-g-v.de www.g-g-v.de

Technische Daten

Außenmaße Breite mm 356 Tiefe mm 430 Höhe mm 491 Innenmaße URITION OF THE STEIN OF TH
Tiefe mm 430 Höhe mm 491 Innenmaße Innenmaße Breite mm 280 Tiefe mm 271 Höhe mm 380 Bruttoinhalt I 22 Nettoinhalt I 20 Bruttogewicht kg 25 Nettogewicht kg 23 Roste Anzahl 1 Auflagefläche der Roste B x T mm 275 x 205 Fassungsvermögen Dosen à 0,33 I Anzahl Fassungsvermögen Dosen à 0,5 I Anzahl Geräuschpegel dBA 44 Temperaturbereich °C +2 / +10 Umgebungstemperatur °C
Höhe mm 491 Innenmaße mm 280 Breite mm 271 Höhe mm 380 Bruttoinhalt I 22 Nettoinhalt I 20 Bruttogewicht kg 25 Nettogewicht kg 23 Roste Anzahl 1 Auflagefläche der Roste B x T mm 275 x 205 Fassungsvermögen Dosen à 0,33 I Anzahl Fassungsvermögen Dosen à 0,5 I Anzahl Geräuschpegel dBA 44 Temperaturbereich °C +2 / +10 Umgebungstemperatur °C
Innenmaße Breite mm 280 Tiefe mm 271 Höhe mm 380 Bruttoinhalt I 22 Nettoinhalt I 20 Bruttogewicht kg 25 Nettogewicht kg 23 Roste Anzahl 1 Auflagefläche der Roste B x T mm 275 x 205 Fassungsvermögen Dosen à 0,33 I Anzahl Geräuschpegel dBA 44 Temperaturbereich °C +2 / +10 Umgebungstemperatur
Breite mm 280 Tiefe mm 271 Höhe mm 380 Bruttoinhalt I 22 Nettoinhalt I 20 Bruttogewicht kg 25 Nettogewicht kg 23 Roste Anzahl 1 Auflagefläche der Roste B x T mm 275 x 205 Fassungsvermögen Dosen à 0,33 I Anzahl Fassungsvermögen Dosen à 0,5 I Anzahl Geräuschpegel dBA 44 Temperaturbereich °C +2 / +10 Umgebungstemperatur
Tiefe mm 271 Höhe mm 380 Bruttoinhalt I 22 Nettoinhalt I 20 Bruttogewicht kg 25 Nettogewicht kg 23 Roste Anzahl 1 Auflagefläche der Roste B x T mm 275 x 205 Fassungsvermögen Dosen à 0,33 I Anzahl Fassungsvermögen Dosen à 0,5 I Anzahl Geräuschpegel dBA 44 Temperaturbereich °C +2 / +10 Umgebungstemperatur
Höhe mm 380 Bruttoinhalt I 22 Nettoinhalt I 20 Bruttogewicht kg 25 Nettogewicht kg 23 Roste Anzahl 1 Auflagefläche der Roste B x T mm 275 x 205 Fassungsvermögen Dosen à 0,33 I Anzahl Fassungsvermögen Dosen à 0,5 I Anzahl Geräuschpegel dBA 44 Temperaturbereich °C +2 / +10 Umgebungstemperatur
Bruttoinhalt I 22 Nettoinhalt I 20 Bruttogewicht kg 25 Nettogewicht kg 23 Roste Anzahl 1 Auflagefläche der Roste B x T mm 275 x 205 Fassungsvermögen Dosen à 0,33 I Anzahl Fassungsvermögen Dosen à 0,5 I Anzahl Geräuschpegel dBA 44 Temperaturbereich °C +2 / +10 Umgebungstemperatur
Nettoinhalt I 20 Bruttogewicht kg 25 Nettogewicht kg 23 Roste Anzahl 1 Auflagefläche der Roste B x T mm 275 x 205 Fassungsvermögen Dosen à 0,33 I Anzahl Fassungsvermögen Dosen à 0,5 I Anzahl Geräuschpegel dBA 44 Temperaturbereich °C +2 / +10 Umgebungstemperatur
Bruttogewicht kg 25 Nettogewicht kg 23 Roste Anzahl 1 Auflagefläche der Roste B x T mm 275 x 205 Fassungsvermögen Dosen à 0,33 l Anzahl Fassungsvermögen Dosen à 0,5 l Anzahl Geräuschpegel dBA 44 Temperaturbereich °C +2 / +10 Umgebungstemperatur
Nettogewicht kg 23 Roste Anzahl 1 Auflagefläche der Roste B x T mm 275 x 205 Fassungsvermögen Dosen à 0,33 l Anzahl Fassungsvermögen Dosen à 0,5 l Anzahl Geräuschpegel dBA 44 Temperaturbereich °C +2 / +10 Umgebungstemperatur °C
Roste Anzahl 1 Auflagefläche der Roste B x T mm 275 x 205 Fassungsvermögen Dosen à 0,33 l Anzahl Fassungsvermögen Dosen à 0,5 l Anzahl Geräuschpegel dBA 44 Temperaturbereich °C +2 / +10 Umgebungstemperatur °C
Auflagefläche der Roste B x T mm 275 x 205 Fassungsvermögen Dosen à 0,33 l Anzahl Fassungsvermögen Dosen à 0,5 l Anzahl Geräuschpegel dBA 44 Temperaturbereich °C +2 / +10 Umgebungstemperatur °C
Fassungsvermögen Dosen à 0,33 l Anzahl Fassungsvermögen Dosen à 0,5 l Anzahl Geräuschpegel dBA 44 Temperaturbereich °C +2 / +10 Umgebungstemperatur °C
Fassungsvermögen Dosen à 0,5 l Anzahl Geräuschpegel dBA 44 Temperaturbereich °C +2 / +10 Umgebungstemperatur °C
Geräuschpegel dBA 44 Temperaturbereich °C +2 / +10 Umgebungstemperatur °C
Temperaturbereich °C +2 / +10 Umgebungstemperatur °C
Umgebungstemperatur °C
Energieeffizienzklasse A bis G C
Energieeffizienzindex % 24
Energieverbrauch kWh/24h 0,55
Energieverbrauch kWh/Jahr 200
Leistungsaufnahme W 60
Netzspannung V/Hz 230 / 50
Kältemittel R600a
Kältemittelmenge g 20
GWP 3
Klimaklasse 4

Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen von bis zu 30 °C bestimmt.









 $\mathsf{Gastro} \cdot \mathsf{Ger\"{a}te} \cdot \mathsf{Verkauf} \And \mathsf{Verleih}$

Wehlauer Straße 61- 63

90766 Fürth

Tel.: +49 (0)911-3237707 Fax: +49 (0)911-3237708

info@g-g-v.de www.g-g-v.de

Energieeffizienzklasse





Beschreibung - Vorgang: AH120540

B-Ware, 2. Wahl Gerät, neu, , Nachlass bzw. Grad der Beschädigung:10 % - sehr leicht

Preise, netto, zzgl. MwSt.:

Eureka Listenpreis: 347,00 €

Sonderrabatt: 10%

Händlerlistenpreis: 312,30 €

Preisempfehlung für den Endkunden:

249,84 € zzgl. MwSt 297,31 € inkl. MwSt

Änderungen für Ausführungsmerkmale und technische Daten vorbehalten!









Gastro · Geräte · Verkauf & Verleih Wehlauer Straße 61- 63

90766 Fürth

Tel.: +49 (0)911-3237707 Fax: +49 (0)911-3237708

info@g-g-v.de www.g-g-v.de

Energieverbrauchsangabe in kWh/24h auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Geräts ab.

Klimaklasse 3: Dieses Kühlgerät ist nicht gedacht für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen über 25 °C.

Klimaklasse 4: Dieses Kühlgerät ist gedacht für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen bis 30 °C.

Klimaklasse 5: Dieses Kühlgerät ist gedacht für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen bis 40 °C.

SN: Dieses Kühlgerät ist gedacht für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen von 10 °C bis 32 °C. N: Dieses Kühlgerät ist gedacht für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen von 16 °C bis 32 °C. ST: Dieses Kühlgerät ist gedacht für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen von 16 °C bis 38 °C. T: Dieses Kühlgerät ist gedacht für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen von 16 °C bis 43°C.

Haushaltskühlgerätekategorien: 1=Kühlschrank mit einem oder mehreren Lagerfächern für frische Lebensmittel. 2=Kühlschrank mit Kellerzone, Kellerfach-Kühlgerät und Weinschrank. 3=Kühlschrank mit Kaltlagerzone und Kühlschrank mit einem Null-Sterne-Fach. 4=Kühlschrank mit einem Ein-Sterne-Fach. 5=Kühlschrank mit einem Zwei-Sterne-Fach. 6=Kühlschrank mit einem Drei-Sterne-Fach. 7=Kühl-Gefriergerät. 8=Gefrierschrank. 9=Gefriertruhe. 10=Mehrzweck-Kühlgeräte und sonstige Kühlgeräte

Preise

Die Preise verstehen sich netto, zzgl. MwSt. und inkl. der Lieferung frei Haus (frei Bordsteinkante), innerhalb Deutschlands, Verpackung und Transport-Versicherung. Lieferung auf Inseln zzgl. Inselfracht. Zubehör, separat geliefert: zzgl. Versandkosten. Die Entsorgung von Verpackungsmaterial muß kundenseitig erfolgen. Außer bei Lieferungen "frei Verwendungsstelle" nehmen Speditionen keine Verpackungen mit.

Lieferung: Frei Haus

Wichtiger Hinweis:

Der Empfänger hat die Ware bei Empfang auszupacken und zu überprüfen. Bei Transportschäden sind diese sofort auf den Frachtpapieren zu vermerken und vom Zusteller bestätigen zu lassen. Wenn es sich um größere, irreparable Schäden handelt, verweigern Sie bitte die Annahme. Spätere Reklamationen aufgrund von Transportschäden können wir leider nicht anerkennen.

Entsorgung:

Die Entsorgungsgebühren sind in den Preisen nicht enthalten. Eureka ist bei der EAR unter der WEEE-Reg.-Nr. DE 93780291 registriert und bietet die Rücknahme und Entsorgung der von uns gelieferten Elektro-Altgeräte als kosten- pflichtige Dienstleistung an.

Rechtliches:

Im Falle eines Auftrags speichert Eureka auftragsbezogene Daten, wie Lieferadresse, Adress- und Kontaktdaten, für eine schnelle Rückabwicklung bei Garantie, Kundendienst oder Ersatzteilbestelllungen. Es gelten die Datenschutz- bestimmungen, Nutzungsvereinbarung und AGB von Eureka. (Siehe auch unter www.eureka-emsdetten.de)

Änderungen für Ausführungsmerkmale und technische Daten vorbehalten!

